



**BOMBAS
LEÃO**

S200R

Motobombas Submersas 10"



Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades.

www.leao.com.br

S200R

MOTOBOMBAS SUBMERSAS 10"

Motobombas submersas acopladas em motores elétricos lubrificadas a água, projetados para operar dentro d'água em grandes profundidades e aplicados a captação de água em poços tubulares.

Aplicações Gerais

- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 10";
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.

Detalhes técnicos

- Acoplagem por sistema de chaveta;
- Rotor de fluxo semi-axial;
- Bocal de saída 6" com rosca BSP;
- Vazão: 140 a 260 m³/h;
- Altura Manométrica: 15,5 a 257 m.c.a.

Tabela de Seleção


Modelo	Potência (cv)	Estágios	Características Hidráulicas								Peso (Kg)	Ø Mínimo do poço (pol.)	Ø Recalque (pol.)
			Vazão (m ³ /h)										
			0	140	160	180	200	220	240	260			
			Altura Manométrica Total (m.c.a.)										
S200R-01 600	25	1	41	29	27,5	25,5	23,5	21,5	18,5	15,5	163,9	10	6 BSP
S200R-02 403	50	2	82	61	57	53	49	44,5	39	34	257,7		
S200R-03 403	75	3	125	95	90	84,5	78,5	71,5	65	56,5	288,3		
S200R-04 801	100	4	168	126	119	111	104	96	86	75	407,9		
S200R-05 901	125	5	210	163	154	147	132	126	115	101	498,7		
S200R-06 901	150	6	252	196	186	176	163	149	136	120	516,4		
S200R-07 901	175	7	292	228	215	204	189	174	158	139	534,1		
S200R-08 901	200	8	330	257	242	230	212	195	175	154	586,8		

Obs.: O peso do produto pode sofrer variação em relação à tensão do motor.
Consulte o Suporte Técnico da fábrica para informações referentes às dimensões do produto.



Fator de Carga Axial [K]: 3,60 Kg/m.c.a.
 Momento de Inércia [GD2] ρ/ Estágio: 0,0112 Kg.m²
 Diâmetro Nominal do Rotor: 120 mm
 RPM: 3450

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Suporte Técnico

0800 648 0200

atecbrasil@fele.com



Franklin Electric

franklinwater.com.br

Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.

Joinville - SC - Fone: 47 3204-5000

vendasjoinville@fele.com

Siga a Franklin Electric nas redes sociais:



franklinelectricbrasil



youtube.com/franklinelectricbrasil

FILIAIS:

Ananindeua - PA

Fone: 91 3182-0100

vendasbelem@fele.com

Aparecida de Goiânia - GO

Fone: 0800 648 0100 - opção 3

vendasgoiania@fele.com

Contagem - MG

Fone: 0800 648 0100 - opção 4

vendascontagem@fele.com

Cotia - SP

Fone: 11 4130-1799

vendassaopaulo@fele.com

Feira de Santana - BA

Fone: 0800 648 0100 - opção 2

vendasbahia@fele.com

Monte Azul Paulista - SP

Fone: 17 3361-9101

vendasleao@fele.com

Recife - PE

Fone: 81 3447-5350

vendasrecife@fele.com

Teresina - PI

Fone: 86 2107-5200

vendasteresina@fele.com