BOMBAS LEÃO

S220R

Motobombas Submersas 10”

Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.

www.leao.com.br

S220R

MOTOBOMBAS SUBMERSAS 10”

Motobombas submersas acopladas em motores elétricos lubrificados a água, projetados para operar dentro d’água em grandes profundidades e aplicados a captação de água em poços tubulares.

Aplicações Gerais

- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 10”;
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.

Detalhes técnicos

- Acoplagem por sistema de chaveta;
- Rotor de fluxo semi-axial;
- Bocal de saída 6” com rosca BSP;
- Vazão: 140 a 260 m^3/h;
- Altura Manométrica: 19 a 220 m.c.a.

Tabela de Seleção

Modelo	Potência (cv)	Estágios	Características Hidráulicas								Peso (Kg)	Ø Mínimo do poço (pol.)	Ø Recalque (pol.)
			Vazão (m^3/h)										
			0	140	160	180	200	220	240	260			
			Altura Manométrica Total (m.c.a.)										
S220R-01 600	30	1	46,5	33	31,5	29,5	27,5	25	22,5	19	167,8	10	6 BSP
S220R-02 403	60	2	95	70	67	63,5	59,5	54,5	49,5	43	263,5		
S220R-03 801	90	3	142	107	102	97	90,5	84	75	66	323,7		
S220R-04 901	125	4	189	147	140	133	125	115,5	105	92,5	411,8		
S220R-05 901	155	5	238	185	176	167	157	145	131,5	114	502,6		
S220R-06 901	185	6	281	220	210	200	186	171	155	136	579,3		

Obs.: O peso do produto pode sofrer variação em relação à tensão do motor.
Consulte o Suporte Técnico da fábrica para informações referentes às dimensões do produto.

Faixa de operação

Fator de Carga Axial [K]: 3,60 Kg/m.c.a.
Momento de Inércia [GD2] p/ Estágio: 0,0112 Kg.m²
Diâmetro Nominal do Rotor: 120 mm
RPM: 3450

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Suporte Técnico

0800 648 0200

atecbrasil@fele.com

Franklin Electric
franklinwater.com.br

Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.
Joinville - SC - Fone: 47 3204-5000
vendasjoinville@fele.com

Siga a Franklin Electric nas redes sociais:

franklinelectricbrasil

youtube.com/franklinelectricbrasil

FILIAIS:

Ananindeua - PA
Fone: 91 3182-0100
vendasbelem@fele.com

Aparecida de Goiânia - GO
Fone: 0800 648 0100 - opção 3
vendasgoiania@fele.com

Contagem - MG
Fone: 0800 648 0100 - opção 4
vendascontagem@fele.com

Cotia - SP
Fone: 11 4130-1799
vendassaopaulo@fele.com

Feira de Santana - BA
Fone: 0800 648 0100 - opção 2
vendasbahia@fele.com

Monte Azul Paulista - SP
Fone: 17 3361-9101
vendasleao@fele.com

Recife - PE
Fone: 81 3447-5350
vendasrecife@fele.com

Teresina - PI
Fone: 86 2107-5200
vendasteresina@fele.com

Imagens de caráter ilustrativo.
As informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.